

KAUSA



Professional

Glanzstar Top matt

Seidenmatt, nicht reflektierend



Hoch strapazierfähige Dispersion mit extremer Widerstandskraft und Abriebfestigkeit, gegen Begeh-Spuren aller Art. Erleichtert die Unterhaltsreinigung und bringt eine große Zeitersparnis. High-Speed geeignet, rutschsichere Dauerbeschichtung. Für Lino, PVC, saugende Kunststeinbeläge etc.



Prüfung

Die Gleitreibbeiwerte nach DIN 18032 (Hallen für Turnen, Spiele und Mehrzwecknutzung) sind gewährleistet. Seidenmatt, nicht reflektierend.

Anwendung

Alte Beschichtungen und Pflegemittelreste mit Combi Rapid entfernen. Boden gründlich mit Wasser nachwischen und völlig abtrocknen lassen. Trocknungszeit bei Lino-Belägen mind. 24 Std. einhalten.

Glanzstar Top dünn und gleichmäßig mit einem sauberen Wachsaufrager aufbringen. Den Boden während der Trocknungszeit nicht betreten. Keine Lachen stehen lassen. Diesen Vorgang 1 x wiederholen. Bei High-Speed-Behandlung sind 2 Schichten empfohlen. Verbrauch ca. 3 – 4 Liter / 100 qm. Trocknungszeit min. 30 Minuten zwischen den Schichten einhalten.

Unterhaltsreinigung

Zur Unterhaltsreinigung maschinell oder manuell empfehlen wir unseren Turnhallenreiniger. Fremdprodukte können die Gleitreibbeiwerte verändern.

Ökologie

Das Produkt erfüllt die neuesten Anforderungen der Detergenzienverordnung 648/2004 EG bezüglich der biologischen Abbaubarkeit.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 8,5 - 9.

Inhaltstoffe

< 5 % nichtionische Tenside, Acrylate, Polymere, PU, Weichmacher.

Verpackung

10 Liter PE-Kanister

Achtung! Wie jedes Reinigungsmittel ist auch dieses von Kindern fernzuhalten. Vor Frost schützen. Fordern Sie unsere weiterführende Pflegeanweisung an.

Diese Produktinformation dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Produktinformation

Vertrieb: **KA-WE GmbH**
Scheffelstraße 79 - 68723 Schwetzingen - Tel.: 0 62 02 / 2 50 04 - Fax: 0 62 02 / 2 53 87