



ESEPT[®]

Qualitätsmanagement

Wir sind zertifiziert: EN ISO 9001: 2008,
EN ISO 13485, Medizinische Richtlinie 93/42 EWG

- *Alkoholische Lösung zur hygienischen und chirurgischen Hände- und Hautdesinfektion*

wirksam gegen
H1N1

Produktinformation:

ESEPT[®] ist eine gebrauchsfertige, alkoholische Lösung zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion, zur Hautdesinfektion sowie für Kühlumschläge.

Anwendung:

- 1. Hygienische Händedesinfektion:** 3 ml ESEPT[®] unverdünnt auf die Hände geben. Mindestens 30 Sekunden einwirken lassen. Auf gute Hautbefeuchtung achten.
- 2. Chirurgische Händedesinfektion:** 10 ml ESEPT[®] unverdünnt auf die Hände geben. Mindestens 3 Minuten einwirken lassen. Auf gute Hautbefeuchtung achten.
- 3. Hautdesinfektion:** 3 ml ESEPT[®] unverdünnt auf die Hände geben. Mindestens 30 Sekunden einwirken lassen. Auf gute Hautbefeuchtung achten. Bei talgdrüsenarmer Haut vor Injektionen und Punktionen mind. 15 Sekunden und vor Gelenkpunktionen mind. 1 Minute; bei talgdrüsenreicher Haut mindestens 10 Minuten die Haut ständig feucht halten.
- 4. Für Kühlumschläge:** ESEPT[®] mit gleichen Anteilen Wasser verdünnen.





ESEPT[®]

Zusammensetzung:

100 g enthalten:

Isopropanol	63,10 g (Isopropanol 70% V/V)
Aqua bidest.	36,90 g

Gegenanzeigen und Nebenwirkungen:

Nicht zur Desinfektion von Schleimhäuten und offenen Wunden geeignet.

Microbiological activity:

Spektrum	Händedesinfektion ¹		Hautdesinfektion ¹		
	hygienisch - 3 ml -	chirurgisch - 10 ml -	talgdrüsenarme Haut vor Injektionen/ Punktionen		talgdrüsen- reiche Haut
Bakterien und Pilze	30 Sek. ²	3 Min.	15 Sek. ^{2,3}	1 Min.	10 Min.
Tuberkulose ⁴					
Vaccinia					
SARS					
HCV / HBV/ HIV					
Herpes					
Viren ⁵	1 Min		1 Min		
Grippe (inkl. H1N1, H5N1)					
Noro					

¹ Hände- und Hautdesinfektion nach VAH/DGHM

² Tuberkulose-Prophylaxe und Vacciniavirus: 1 Minute bei hoher Belastung

³ Tuberkulose-Prophylaxe, Vaccinia-, SARS, HCV, HBV/HIV-Viren: 30 Sekunden

⁴ M. terrae

⁵ begrenzt viruzid gem. RKI Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01-2004

Leicht entzündlich. Reizt die Augen. Berührung mit den Augen vermeiden. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. ESEPT[®] ist frei von Parfüm und Farbstoffen.

Gutachten:

Prof. Dr. K. O. Gundermann, Kiel; Prof. Dr. R. Schubert, Frankfurt/ M.; Dr. J. Steinmann, Bremen; Prof. Dr. A. Kramer, Greifswald; Prof. Dr. Werner, Bischofshofen.

Zul.-Nr.: 1599.98.99

Nach DIN EN 1500 und DIN EN 12791 geprüft und VAH/DGHM gelistet.

Isopropanol Vol 70% Lösung ist in der Desinfektionsmittelliste der geprüften, anerkannten und für behördlich angeordnete Entseuchung zur hygienischen Händedesinfektion vom Robert-Koch-Institut/Berlin aufgeführt.